



कृषि विज्ञान केंद्र , पदमपुर , श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय(बीकानेर (राजस्थान ,

संदर्भ : एफ केविके/श्रीगंगानगर /202/1-22/ **458-462**

दिनांक **30/12/2021**

निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केंद्र, पदमपुर श्रीगंगानगर द्वारा- निम्न लिखित उपकरण की आपूर्ति हेतु मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है निविदा प्रपत्र 15/01/2022 को दोपहर 12.00 बजे तक 500 रु नकद/ड्राफ्ट जो की कि कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र श्री गंगानगर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है ।

पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र धरोवर राशि कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र श्रीगंगानगर (Programme Coordinator, KVK, Sri Ganganagar) के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करवाने की अंतिम तिथि 15/01/2022 दोपहर 1.00 बजे तक है । प्राप्त निविदाएं, उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 15/01/2022 को 2.00 बजे खोली जायेगी । बिना धरोवर राशि के प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । निविदा के विस्तृत नियम व शर्तें www.sppp.rajasthan.gov.in तथा www.rau.bikaner.org पर देखी जा सकती है ।

क्रम	उपकरण	अनुमानित संख्या / मात्रा (नग)	अनुमानित लागत (रुपए लाख में)	धरोवर राशि (रुपए)	निविदा शुल्क (रुपए)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	रिपर (विभिन्न फसल कटाई हेतु)	02	1.76	3520	500	कार्य /आपूर्ति आदेश जारी होने से 20 दिन तक
2	अनाज विनोविग मशीन (मोटर चालित)	01	0.51	1020		
3	सिलाई मशीन	20	0.70	1400		
4	वर्मिबेड (Vermibed)	125	1.75	3500		
5	आज़ोला बेड (Azolla bed)	50	1.75	3500		
6	डिस्क हैरो -16 डिस्क(Disc Harrow- 16 Disc)	01	0.75	1500		
7	लेवलर (कराहा) (Leveller (Karah)	01	0.15	300		
8	जिन्द्रा (बंड/डोली बनाने का यंत्र) (Band former Simple)	01	0.25	500		
9	AIR CONDITIONERS (1.5 ton- 5 star) ए सी (1.5 टन -5 स्टार)	02	0.90	1800		
10	एलसीडी टीवी 55 इंच (LCD TV 55 inch)	01	0.50	1000		
11	इन्वर्टर के साथ बैटरी (Inventor with Battery System)	01	0.45	900		

निविदा दाता की किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी । निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ अधिकारकर्ता का होगा

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर श्रीगंगानगर-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेज कर निवेदन है कि अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें ।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेज कर निवेदन है कि अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें ।
3. श्रीमान प्रभारी अधिकारी सिमका, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेज कर निवेदन है कि इस निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लोड करने की कृपा करें ।
4. चेयरमैन / कमेटी सदस्य
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड / रोकड़ शाखा / स्थापना शाखा

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी
कृषि विज्ञान केंद्र
श्रीगंगानगर



कृषि विज्ञान केंद्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय(बीकानेर (राजस्थान),

वित्तीय निविदाप्रपत्र

1. फर्म का नाम :
2. निविदाक्रमांक : एफ /केविके/श्रीगंगानगर /2021-22/ दिनांक 30/12/2021
3. निविदधरोवर राशि विवरण : ड्राफ्ट न. ड्राफ्ट दिनांक बैंक का नाम एवं शाखा (ड्राफ्ट बनाने वाले बैंक) जो की PROGRAMME
 COORDINATOR, KRISHI VIGYAN KENDRA, SRIGANGANAGAR के पक्ष में देय हो।
 (बिना धरोवर राशि के निविदाप्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा)
4. मैं/ हम निम्न दरो पर सामान/ आइटम सप्लाई करने हेतु सहमत हूँ

क्रम	विवरण	भाव	दर (निविदा दाता द्वारा भरी जाने वाली दर समस्त टेक्स एवं कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर पर पहुँच के साथ (Including All taxes and FOR) (अंको में)
1	रिपर (विभिन्न फसल कटाई हेतु) Reaper (Multi crop harvester). रेटेड पावर: 4.1 किलोवाट (6.43 एचपी) (Rated Power: 4.1 kW (6.43 hp), विस्थापन: 270 सीसी (Displacement: 270 cc), गति: 3600 आरपीएम (Speed: 3600 RPM), इंजन/ईंधन: 4-स्ट्रोक/पेट्रोल (Engine/Fuel: 4-Stroke/Petrol), ईंधन की खपत: 1 से 1.5 (Fuel Consumption: 1 to 1.5 l/h), काटने की चौड़ाई: 92.8-101.1 सेमी (Cutting Width: 92.8-101.1 cm), काटने की ऊँचाई: 50 मिमी (Cutting Height: 50 mm), उत्पादकता: 5-7.5 घंटा/हे (Productivity: 5-7.5 hr/ha), चलने का प्रकार स्व-चालित रिपर (walking type Self-propelled reaper.)	प्रति नग	
2	अनाज विनोविंग मशीन मशीन साइज़ = 42" X 54" एंगल 50X5+40X5 चदर=18 गेज सीआर प्राइम स्क्रीन 4 नग (आवश्यकता अनुसार) टायर 12X2 बैरिंग के साथ फ्रेम स्क्रीन साइज़ 34" X 50" स्क्रीन साइज़ 34" X 44" मोटर = 2 एचपी (आईएसआई मार्क) जाली/स्क्रीन= गेहूँ, चना, सरसों, मूँग एवं ग्वार को साफ करने हेतु	प्रति नग	
3	सिलाई मशीन टाइप-मैन्युअल, लीवर टाइप स्टिच रेगुलेटर ऑटो, ट्रिपिंग बॉबिन वाइन्डर आईएसआई मार्क, बॉडी शेप: राउंड, मशीन कलर: ब्लैक स्लाइड टाइप प्रेसर फुट, स्क्रू टाइप शटल रेस, स्ट्रेट लीवर टाइप: लेथ एडजस्टर, सिलाई की गति-850 spm, मॉडल- जनरल Type-Manual operated, Lever type stitch regulator Auto tripping bobbin winder ISI marked, Body Shape : Round, Machine Color : Black, Slide Type Presser Foot, Screw Type Shuttle Race, Straight lever type: Length	प्रति नग	

वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी
 कृषि विज्ञान केंद्र
 श्रीगंगानगर


	Adjuster, Sewing Speed-850 spm, Model: General		
4	वर्मीबेड वर्मीबेड HDPE मेटेरीयल का बना होना चाहिए (370 GSM) बेड का आकार (9 X 3 X 1.5 फीट)	प्रति नग	
5	आज़ोला बेड UPVC प्लास्टिक 6 पाइप बेड का आकार - 10X4X1 फीट 380 GSM HDPE आज़ोला बेड 90% शेड संरचना के साथ, स्पोर्टिंग पेग के साथ	प्रति नग	
6	डिस्क हैरो -16 डिस्क 670 किलो, 90*8 एंगल फ्रेम, 535 बियरिंग, डिस्क 24 इंच 9.5 किलो, सिंगल ड्रावर क्रॉस 65*6, स्केपर 65*8 कब्जा प्लेट 20 एमएम ट्यूब लेस टायर Disc Harrow- 16 Disc 670 kg, 90*8 Angle Frame, 535 Bearing, Disc 24 Inch 9.5 kg, Single Drawar Cross 65*6 Scarper 65*8, Kabja Palte 20mm Tubeless Tyre Incl.	प्रति नग	
7	लेवलर (कराहा) लंबाई 8 फीट, फ्रेम 65*8 mm, ऊंचाई 21", वजन 165 किलोग्राम, GI शीट लिंक 65*12mm Leveller (Karah) Length 8 ft, frame 65*8 mm, height 21", Weight: 165 kg GI Sheet Link 65*12 mm	प्रति नग	
8	जिन्द्रा (बंड (डोली) बनाने का यंत्र) 110 किलो ग्राम, फ्रेम शीट 75*8mm लिंक 65*12mm ऊंचाई 16". Band former Simple 110 kg, Sheet frame 75*8 mm Link 65*12 mm Height 16"	प्रति नग	
9	स्प्लिट एसी क्षमता 1.5 टन हाई वॉल स्प्लिट एसी क्षमता 1.5 टन, 2021 वर्ष, इन्वर्टर (विभिन्न गति), श्रृंखला, रंग- सफेद, ऊर्जा रेटिंग: 5 सितारा, 1.5 टन में परिवर्तनीय और ऊर्जा बचाने के लिए आवश्यकता के अनुसार कम, पर्यावरण के अनुकूल शीतलक, कुंडल सामग्री तांबा, दोहरी इन्वर्टर मशीन पर 5 साल की वारंटी और 2 साल की वारंटी के साथ कंप्रेसर, ऑटो रीस्टार्ट, स्लीप मोड, 24 घंटे ऑन-ऑफ टाइमर, पावर सेवर, टर्बो कूल, सेल्फ क्लीन, 2 और 4-वे एयर स्विंग, स्पीड सेटिंग्स, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एक्टिव कार्बन फिल्टर, एंटीएक्टीरिया फिल्टर, साइक्लोट्रॉन फिल्टर, आईएस 1391 नवीनतम भारतीय मानक, रंग सफेद, रिमोट कंट्रोल के साथ, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्ज, स्टेबलाइजर, वायर, बाहरी यूनिट के लिए वॉल ब्रैकेट आदि शामिल हैं। (एसी मानक कंपनी का हो - LG/Hitachi/ Samsung/ Blue star/ Voltas) Split AC 1.5 ton High wall Split AC 1.5 ton, 2021 year series, colour- white, Energy rating: 5 star, Convertible in 1.5 ton & low as per requirement to save energy, eco-friendly refrigerant, Coil Material copper, dual inverter compressor with 5 year warranty and 2 year warranty on machine, Auto restart, Sleep mode, 24 hour On-Off Timer, Power Saver, Turbo cool, self clean, 2 & 4-way air swing, Speed settings, Humidity Control, Active carbon filter, Antiacteria	प्रति नग	

परिष्कृत वैज्ञानिक एवं प्रगति
कृषि विज्ञान केन्द्र
भीमनगर

	Filter, Cyclotron filter, IS-1391 latest Indian Standard, colour white, with remote control, including installation charges, stabilizer, wire, wall brackets for outer unit etc. (AC will be standard company i.e LG/Hitachi/ Samsung/ Blue star/ Voltas)		
10	एलसीडी टीवी 55 इंच 4K अल्ट्रा एचडी एंड्रोइड स्मार्ट टीवी। डिस्प्ले 55 इंच, कनेक्टर टाइप यूएसबी, बिल्ट इन वाईफाई, एचडीएमआई रेजोल्यूशन (एलसीडी टीवी मानक कंपनी का हो - LG/SumSung/Haier) LCD TV 55 Inch 4K Ultra HD Android Smart TV . Display 55 Inch, Connector Type USB, Built in wifi, HDMI Resolution (LCD TV will be standard company LG/ SumSung/ Haier)	प्रति नग	
11	इन्वर्टर के साथ बैटरी क्षमता 2 केवीए/24 वी इन्वर्टर सिस्टम 2 बैटरी के साथ 200 एम्पीयर बैटरी वारंटी -24। (इन्वर्टर और बैटरी स्टैंडर्ड कंपनी का हो -Exide/ Luminous) Inverter with battery Capacity 2 KVA/24 V Invetor system with 2 battery 200 Empier Battery warranty. -24. (Inverter and battery will be Standard company Exide/ Luminous	प्रति नग	

निविदा हेतु शर्तें

1. भाव/दर कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर तक पहुंचाने (FOR) तक का होना चाहिए अलग से ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं दिया जाएगा
2. निविदा दाता द्वारा दी गई दरें सभी प्रकार के टेक्स /GST/ FOR/लेबर/ परिवहन / Installation का खर्च निहित होने चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निविदादाता द्वारा दी गई दरों के अलावा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा सभी खर्च निविदादाता द्वारा ही वहन करने होंगे।
3. निविदादाता को भुगतान सम्पादित किये हुए कार्यों का ही होगा तथा कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा
5. उपरोक्त वस्तुएं/ उपकरण दिये गए विवरण के अनुसार ही होना चाहिए अन्यथा सामान स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निविदा दाता को स्वयं के खर्च से सामान वापिस ले जाना होगा।
6. लेखन एवं चित्र में दिये विवरण के अनुसार एवं गुणवत्ता युक्त होना चाहिए
7. उपरोक्त भरी दर के अलावा यदि कोई भी टेक्स हो तो दर भरते समय उल्लेख करे। निविदा दाता द्वारा भरी गई लिखित दरों एवं टेक्स के अलावा या अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा
8. केंद्र द्वारा केवल जीएसटी बिल ही स्वीकार किया जाएगा।
9. निविदा साथ सलग प्रपत्र में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाये। कृषि विज्ञान केंद्र श्रीगंगानगर के प्रपत्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होंगी।
10. निविदा मुहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी, लिफाफे पर क्रम संख्या एवं उपरोक्त वर्णित वस्तु/ उपकरण का नाम का उल्लेख / अंकित होना चाहिए
11. निविदादाता की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया होना आवश्यक है।
12. निविदा में लिखित वस्तुएं/ उपकरण की संख्या/ मात्रा/ नग अनुमानित है अतः सफल निविदादाता द्वारा कार्यालय आदेश के अनुसार ही वस्तुएं/ उपकरण की आपूर्ति करनी होगी
13. निविदा में दी गई दरों में काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
14. सफल निविदा दाता को आदेश देने के 20 दिवस में कार्य पूर्ण करना होगा।
15. निविदा में दिये गए उपकरण / सामान की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
16. केंद्र द्वारा आवश्यकता होने पर ही कार्य आदेश दिया जाएगा सभी कार्य करवाने/खरीदने के लिए केंद्र बाध्य नहीं होगा


 निदेशक वैज्ञानिक एवं प्रभार
 कृषि विज्ञान केंद्र
 श्रीगंगानगर

- 17 निविदा के किसी भाग या सम्पूर्ण निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष या कमेटी अध्यक्ष को होगा
- 18 निविदादाता की किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी
- 19 निविदा से संबन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायलय क्षेत्र पदमपुर, श्रीगंगानगर राजस्थान होगा।
- 20 एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा दरे समान प्राप्त होने पर किसी एक निविदादाता को स्वीकार करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष या कमेटी अध्यक्ष का होगा।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर श्रीगंगानगर-

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने हमने निविदा की नियम एवं शर्तों को भली भाँति पढ़ लिया है/, समझ लिया है तथा मैं हम /
इन्तर्गत से पूर्णतया सहमत है।

भवदीय,

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक

पूर्ण पता व मोबाइल न.