



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
कृषि अनुसंधान केन्द्र
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीकानेर – 334006**
Phone 0151 2250018, 0151 2250570
Email: arsagrometbikaner@gmail.com



0ekd% ,Q@,xk@,xkeV-@25
ftyk& chdkuj

fnukd% 03.10.2025

**मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह
अवधि 03 अक्टूबर 2025 से 07 अक्टूबर 2025 तक**

गत सप्ताह के मौसम की समीक्षा: इस दौरान अधिकतम तापमान 30.4 से 33.9 °C एवं न्यूनतम तापमान 21.8 से 24.3 °C के मध्य रहा। इस दौरान धीमी गति की हवायें चली एवं आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 95% रही।

आगामी सप्ताह की मौसम भविष्यवाणी: भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली एवं राज्य मौसम केन्द्र, जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बीकानेर जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान (03.10.2025 से 07.10.2025) 03.10.2025 व 06.10.2025 को घने बादल छाए रहने, 04.10.2025 व 07.10.2025 को स्वच्छ आकाश छाए रहने, 05.10.2025 को पूर्णच्छादित छाए रहने, न्यूनतम तापमान 25.0-27.0°C और अधिकतम तापमान 35.0-36.0°C के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दधिणी दधिणी पधिमी, दधिणी पधिमी, उत्तरी उत्तरी पधिमी और उत्तरी दिशा से तेज गति की हवायें बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता के साथ चलने की संभावना है।

मौसम कारक	दिनांक				
	03.10.2025	04.10.2025	05.10.2025	06.10.2025	07.10.2025
वर्षा) एम.एम. (	0	0	10	6	0
आसमान में बादलों की स्थिति	घने बादल	स्वच्छ आकाश	पूर्णच्छादित	घने बादल	स्वच्छ आकाश
अधिकतम तापमान (° C)	36	36	35	35	36
न्यूनतम तापमान (° C)	27	27	25	25	26
वायु दिशा	दधिणी पधिमी	दधिणी पधिमी	दधिणी दधिणी पधिमी	उत्तरी	उत्तरी उत्तरी पधिमी
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत)	22	33	45	42	32
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत)	50	50	66	65	65
औसत वायु गति {कि./घण्टा}	11	24	11	15	11
वर्षा) एम.एम. (	16.00				

कृषकों के लिए कृषि सलाह (Agro Advisory): गत सप्ताह की मौसम समीक्षा एवं इस सप्ताह के लिए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को निम्न सलाह दी जाती है।

विशेष सलाह	बादलों के मौसम के दौरान पत्तियों पर रसायनों का छिड़काव न करें। पानी की एक-एक बुँद बचाएँ। फसलों और बागों में कीटों और बीमारियों के संक्रमण का पता लगाने के लिए नियमित रूप से खेतों की निगरानी करें। ग्वार और दलहन फसलों में रसचूसक कीटों (जैसिड, सफेद मक्खी, थ्रिप्स आदि) के नियंत्रण के लिए, एसिटामिप्रिड या थियामेथोक्साम का 3 ग्राम/10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।		
फसल	अवस्था	विवरण	कृषि सलाह
मूँगफली	शाखाएँ निकलना/पेगिंग	पीलेपन का उपचार व्याधि उपचार	मूँगफली की खड़ी फसल में पीलेपन के लक्षण दिखाई देने पर 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट 0.1 प्रतिशत साइट्रिक अम्ल का छिड़काव करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूँगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है। अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मेंकोजेब या क्लोरोथेलोनेल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग करें।
सभी फसलें	प्रजनन	सिंचाई	वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए 3-5 दिनों के लिए सिंचाई रोक दें।
मोठ/मूँग	परिपक्वता	फसल कटाई	समय पर बोई गई मोठ और मूँग की फसल को कार्यिकी परिपक्वता पर काटें। कटी हुई फसल को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
चना/तारामीरा उद्यानिकी	बुवाई	पेटा बुवाई बाग लगाने एवं सिंचाई	संरक्षित नमी के आधार पर खाली पड़े खेतों में चना और तारामीरा की बुवाई का उपयुक्त समय है। किन्नो और बेर के नये बाग लगाने हेतु 6 मीटर x 6 मीटर की दूरी पर 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर आकार के गड्ढों की खुदाई कर 20 दिन खुला छोड़ दें। खजूर, किन्नो, संतरा व नीबू के बगीचे में नियमित अन्तराल पर सिंचाई करें।
पशुधन	खाद्य, एंव पोषक प्रबंधन	रोग	पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह से प्रोटीन युक्त, उच्च पोषण वाली यूरिया - मोलसेज ईटों का निर्माण करके पशुओं को खिलाएँ। मौसमी स्थिति को देखते हुए पलटू पशुओं में खुरपका-मुंह पका, लंगड़ी बुखार वी गलघोंटू जैसी बिमारियों के प्रति टीका लगवाएँ।

सह-आचार्य एवं तकनीकी अधिकारी
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

क्षेत्रीय अनुसन्धान निदेशक एवं
नोडल ऑफिसर - ग्रामीण कृषि मौसम सेवा